



Padlóápolási kisokos

A laminált padló kiváló állapotának megőrzése

Miért érdemes Quick-Step ápolási termékeket használni?

1. A Quick-Step ápolási termékeivel a padló egyszerűen és hatékonyan tisztítható.
2. Megóvhatja a padló csodás, eredeti megjelenését. A Quick-Step ápolási termékek megakadályozzák a lerakódások kialakulását: egy szempillantás alatt eltávolítják a piszkot és a nem higiénikus szennyeződések.
3. A Quick-Step ápolási termékek használata esetén a padlóra vonatkozó garancia biztosan érvényesíthető marad.
4. A termékeket kifejezetten a Quick-Step laminált padlókhöz fejlesztettük ki, és azokon is teszteltük őket, így biztos lehet abban, hogy a megfelelő padlóápolási módot alkalmazza.



A Quick-Step laminált padlók zárt felülete megakadályozza a baktériumok elszaporodását. Ezáltal a padló rendkívül higiénikussá és könnyen tisztíthatóvá válik.



A QUICK-STEP PADLÓÁPOLÁSI TERMÉKCSALÁD




Tisztítószer, 1 l vagy 2,5 l
QSCLEANING1000
QSCLEANING2500

Ezt a tisztítószer kifejezetten a Quick-Step padlókhöz tervezték. Alaposan tisztítja a padló felületét és megóvja eredeti kinézetét, hogy Ön minél tovább élvezhesse az új padló élményét.



Tisztítókészlet
QSSPRAYKIT

A tisztítókészlet egy felmosó tartóból áll, újratölthető víztartállyal és praktikus karral, amellyel könnyedén megnedvesítheti és felmoshatja a padlót. Emellett tartalmaz egy tisztítható, mikroszálas felmosófejet és egy 1 l-es Quick-Step tisztítószer is. Így a padló gyorsan és fenntartható módon tisztítható.



Felmosófej
QSSPRAYMOP

Strapabíró, mikroszálas felmosófej, amely mosógépben mosható 60 °C-on. A felmosófej a Quick-Step tisztítókészlettel együtt használható.



Javítókészlet
QSREPAIR

Ezzel a készlettel egyszerűen kijavíthatja a kisebb sérüléseket, és felfrissítheti a padló eredeti színét. Részletes útmutatásért keresse fel a quickstep.com webhelyet.

A Quick-Step tisztítószer a helyi forgalmazónál vagy online, a quickstep.com webhelyen kaphatók.



A varázslatos pillanat

A beépítés utáni első takarítás

Ha Quick-Step padlót vásárol, semmire nem lesz gondja. Nincs szükség külön bevonatokra vagy védelemre. Ha a beépítés elkészült, ideje megszabadulni a portól, hogy új padlója teljes pompájában tündökölhessen.



A padló lerakása utáni első alapos tisztítás alkalmával:

- 1.** Távolítson el minden érdes szennyeződést egy puha seprű és egy szemeteslapát segítségével.
- 2.** Porszívózzon fel alaposan, vagy törölje fel a padlót egy száraz Quick-Step mikroszálalás törülőruhával. Ügyeljen rá, hogy a porszívónak puha kereke és speciális parkettakeféje is legyen.
- 3.** Távolítson el minden makacs szennyeződést a 7. oldalon olvasható útmutatónak megfelelően.
- 4.** Törölje fel a padlót az enyhén nedves Quick-Step felmosófejjel a következő oldalon bemutatott módon.
- 5.** Kezdje el használni a ragyogóan tiszta, új padlóját.

A Quick-Step laminált padlók ápolásának folyamata

Tisztítási útmutató laminált padlókhoz

Heti takarítás: szárazon

A rendszeres tisztításhoz javasoljuk, hogy hetente egyszer porszívózzon fel, vagy törölje fel a padlót egy száraz Quick-Step felmosófejjel. Ennek speciális szálai rendkívül hatékonyan képesek elnyelni a szennyeződéseket.

Havi takarítás: enyhén nedves feltörlés

A padló használatától és tisztaságától függően havi egy vagy két alkalommal javasolt alaposabban feltakarítani egy enyhén benedvesített, mikroszálás felmosóval. Kerülje a túlzott vízhasználatot: felesleges, és károsíthatja a padlót.

1.

Porszívózzon vagy töröljön fel alaposan, hogy ne maradjon por a padlón. Ügyeljen rá, hogy a porszívónak puha kereke és speciális parkettakeféje is legyen.

2.

Töltsön vizet a Quick-Step tisztítókészlethez mellékelt flakonba, majd adjon hozzá egy kis mennyiséget (+/- 3 ml) a Quick-Step tisztítószerből. Töltsön tiszta vizet egy vödörbe a felmosófej kiöblítéséhez.

3.

Húzza meg a kart a padló megnedvesítéséhez és kezdje el a felmosást. Öblítse ki a felmosófejet a tiszta vízzel teli vödörben, majd alaposan csavarja ki. Ezt követően törölje fel a padlót újból, egészen addig, amíg teljesen meg nem szárad.



A Hydroseal technológiával és a nedves helyiségekre vonatkozó 5 éves garanciával ellátott Quick-Step laminált padlók (Eligna, Classic, Creo és Impressive Patterns) olyan víztaszító bevonattal rendelkeznek, amely megakadályozza, hogy a víz beszívárogjon a padló hornyába. Ez azt jelenti, hogy nyugodtan tisztíthatók vízzel. Ezzel együtt minden víznyomot 12 órán belül fel kell takarítani.



A Hydroseal technológiával és a nedves helyiségekre vonatkozó 10 éves garanciával ellátott Quick-Step laminált padlók (Majestic, Capture, Impressive (Ultra) és Muse) 4 hagyományos fazettával rendelkeznek, és a deszka mind a 4 oldalán megtalálható benyomott hornyoknak köszönhetően ezek a leginkább vízálló padlók a kínálatban. Ez a lehető legjobb védelmet biztosítja a vízzel szemben, ezzel együtt azonban minden víznyomot 24 órán belül fel kell takarítani.

Havi takarítás: a vízálló Quick-Step laminált padlók esetében

1.

Porszívózzon vagy töröljön fel alaposan. Ügyeljen rá, hogy a porszívónak puha kereke és speciális parkettakeféje is legyen.

2.

Töltsön vizet a Quick-Step tisztítókészlethez mellékelt flakonba, majd adjon hozzá egy kis mennyiséget (+/- 3 ml) a Quick-Step tisztítószerből. Töltsön tiszta vizet egy vödörbe a felmosófej kiöblítéséhez.

3.

Kezdje el a feltörést. Öblítse ki a felmosófejet a tiszta vízzel teli vödörben, majd töröljön fel újra. Hagyja megszáradni a padlót.

Gőztisztítót is használhat!

A nedves helyiségekre vonatkozó 10 éves garanciával ellátott Quick-Step laminált padlók gőztisztítóval is tisztíthatók, amennyiben megfelelő szövetanyagot használ, amely eltakarja a gőzkivezető nyílásokat, hogy ne érintkezhessenek közvetlenül a padlóval. A szövet gondoskodik a hő és a gőz egyenlő elosztásáról, így megelőzi a kondenzációt a padlón. A gőztisztítót csak alacsony fokozaton szabad használni. A padlót a deszkák hosszabb oldalával párhuzamosan tisztítsa, és ne tartsa túl sokáig egy helyben az eszközt. A részletes útmutatást a gőztisztító gyártója által mellékelt útmutatóban találja. Az összes többi Quick-Step laminált padló esetében a gőztisztító használata nem ajánlott.

Nincs legyőzhetetlen folt

A Quick-Step szennyeződéseltávolítási útmutatója

A sáros lábnyomok, a kiömlött folyadékok vagy csúnya karcok a mindennapok velejárói, és a laminált padlót sem kímélik. Aggodalomra azonban semmi ok: a probléma a legtöbbször orvosolható! Ezzel együtt a különböző típusú foltokat eltérő módon kell kezelni. Épp ezért állítottuk össze ezt a hasznos kis útmutatót.



A SZENNYEZŐDÉS TÍPUSA

A FOLTOK ELTÁVOLÍTÁSÁNAK MÓDJA

Helyi foltok

Kezelje a foltot Quick-Step tisztítószerrel. Hagyja rajta a tisztítószer pár percig, hogy beivódhasson a foltba. Langyos vízzel megnedvesített, tiszta törülőruhával* távolítsa el a foltot. Szükség esetén ismételje meg a folyamatot.

Csokoládé, zsiradék, gyümölcslé, italok, bor

Mielőbb takarítsa fel a foltokat egy nedves törülőruhával*. Használjon langyos vízben feloldott Quick-Step tisztítószerrel.

Guminyomok

Törölje le a felületet száraz ruhával*, majd szükség esetén használjon Quick-Step tisztítószerrel.

Testnedvek (vér, vizelet stb.)

Mielőbb takarítsa fel a szennyeződést egy nedves törülőruhával*. Ha megszáradt foltról van szó, erősen dörzsölje át egy száraz* vagy Quick-Step tisztítószerrel enyhén megnedvesített törülőruhával.

Körömlakk, cipőpaszta, rúzs, kátrány stb.

Mielőbb takarítsa fel a szennyeződést egy száraz* vagy Quick-Step tisztítószerrel enyhén megnedvesített törülőruhával. Szükség esetén használjon denaturált szeszt, acetont vagy háztartási oldószert. Az eljárást először próbálja ki egy kisebb felületen.

Gyertyaviasz és rágógumi

Hagyja megszáradni, majd óvatosan kaparja le.

Fénytelen padlófelület

Alkalmazza a Quick-Step tisztítószerrel a 3. oldalon bemutatott módon.

Zsíros szennyeződés

A szennyeződésréteg eltávolításához egyszerre kisebb területen (10-15 m²) dolgozzon, és nedvesítse meg a felületet egy nedves felmosóval. Töltsön koncentrált Quick-Step tisztítószerrel egy permetezőflakonba, és négyzetméterenként permetezzen 4-5 fújással a nedves területre. Várjon 1 percet, majd törölje fel a padlót egy enyhén nedves ruhával*. Ezután törölje szárazra a padlót egy száraz felmosóval. Szükség esetén ismételje meg ezeket a lépéseket a zsíros réteg teljes eltávolításáig. A felületet minden alkalommal törölje szárazra.

Vájatok vagy mély karcok

Használja a Quick-Step javítókészletet. A készlet tartalma egy olvasztókés, csiszolópárnák és 7 viasztömb, amelyekkel a padló sérülései tökéletesen kijavíthatók. A megfelelő színkombinációkat és a javítókészletre vonatkozó útmutatót a quickstep.com webhelyen találja.

*Javasoljuk, hogy fehér pamutrongyot használjon.

Tippek és trükkök

1.

Homok, kövek, bútorok... **a padló számtalan módon megkarcolódhat. Gondoskodjon a megfelelő óvintézkedésekről:** a bútorokat emelje, és ne húzza, helyezzen a lábuk alá filclapot. Puha kerekű irodaszéket válasszon a megfelelő székalátéttel, és ügyeljen rá, hogy a porszívónak puha kereke és speciális parkettakefeje is legyen.

5.

Mindig **kövesse az ápolási termékekhez mellékelt útmutatót.** A túl sok tisztítószer használata nyomán zsíros szennyeződés rakódhat le a padló felületén.

2.

Helyezzen el lábtörlőt a kintről megközelített helyiségekben, hogy kevesebbszer legyen szükség takarításra, és a padló nagyobb védelmet élvezzen. Válasszon megfelelő méretű lábtörlőt, és gondoskodjon a rendszeres tisztításáról. A Quick-Step lábtörlő remek választás, mert különböző zónákkal rendelkezik a különféle szennyeződések eltávolításához.

6.

Ne használjon impregnált, eldobható törlőkendőt. Ezek gyakran olajos anyagokat tartalmaznak, amelyek vonzzák a port, és foltot hagyhatnak a padlón.

3.

Javasoljuk, hogy **a Quick-Step által ajánlott termékeket válasszon:** ezeket arra tervezték, hogy tökéletesen kompatibilisek legyenek a Quick-Step laminált padlókkal.

7.

Hosszanti irányban mossa fel a deszkákat vagy padlólapokat, hogy elkerülje a száradási csíkokat.

4.

Ne használjon szappanos mosószert. Ez ragacsos bevonatot hagy a felületen, amely összegyűjti a port és a koszt, és ezt később nehéz eltávolítani. Ugyanez vonatkozik a súroló részecskéket tartalmazó tisztítószerre is, amelyek mattíthatják a padló felületét.