

Padlóápolási kisokos

A vinyl padló élénk színének megőrzése

Miért érdemes Quick-Step ápolási termékeket használni?

1.

A Quick-Step ápolási termékeivel a padló egyszerűen és hatékonyan tisztítható.

2.

Megóvhatja a padló csodás, eredeti megjelenését. A Quick-Step ápolási termékek megakadályozzák a lerakódások kialakulását: egy szempillantás alatt eltávolítják a piszkot és a nem higiénikus szennyeződések.

3.

A Quick-Step ápolási termékek használata esetén a padlóra vonatkozó garancia biztosan érvényesíthető marad.

4.

A termékeket kifejezetten a Quick-Step vinyl padlókhöz fejlesztettük ki, és azokon is teszteltük őket, így biztos lehet abban, hogy a megfelelő padlóápolási módot alkalmazza.



A Quick-Step vinyl padlók zárt felülete megakadályozza a baktériumok elszaporodását. Ezáltal a padló rendkívül higiénikussá és könnyen tisztíthatóvá válik.



A QUICK-STEP PADLÓÁPOLÁSI TERMÉKCSALÁD




Tisztítószer, 1 l vagy 2,5 l
QSCLEANING1000
QSCLEANING2500

Ezt a tisztítószer kifejezetten a Quick-Step padlókhöz tervezték. Alaposan tisztítja a padló felületét és megóvjja eredeti kinézetét, hogy Ön minél tovább élvezhesse az új padló élményét.



Tisztítókészlet
QSSPRAYKIT

A tisztítókészlet része a felmosófa újratölhető víztartállyal és kényelmes nyéllel a padló egyszerű feltöltéséhez és felmosásához. Emellett tartalmaz egy tisztítható, mikroszálás felmosófejet és egy 1 l-es Quick-Step tisztítószer is. Így a padló gyorsan és fenntartható módon tisztítható.



Felmosófej
QSSPRAYMOP

Strapabíró, mikroszálás felmosófej, amely mosógépben mosható 60 °C-on. A felmosófej a Quick-Step tisztítókészlettel együtt használható.



Javítókészlet
QSREPAIR

Ezzel a készlettel egyszerűen kijavíthatja a kisebb sérüléseket, és felfrissítheti a padló eredeti színét. Részletes útmutatásért keresse fel a quickstep.com webhelyet.

A Quick-Step tisztítószer a helyi forgalmazónál vagy online, a quickstep.com webhelyen kaphatók.



A varázslatos pillanat

A beépítés utáni első takarítás

Ha Quick-Step padlót vásárol, semmire nem lesz gondja. Nincs szükség külön bevonatokra vagy védelemre. Az úsztatott padlós beépítést választotta? Akkor máris nyert ügye van! Ha a ragasztott beépítés mellett döntött, hagyja teljesen megszáradni a ragasztót az útmutatóban szereplő száradási időnek megfelelően.

Ha a beépítés elkészült, ideje megszabadulni a portól, hogy új padlója teljes pompájában tündökölhessen.



A padló lerakása utáni első alapos tisztítás alkalmával:

- 1.** Távolítson el minden érdes szennyeződést egy puha seprű és egy szemeteslapát segítségével.
- 2.** Porszívózzon fel alaposan, vagy törölje fel a padlót egy száraz Quick-Step mikroszálalás törülőruhával. Ügyeljen rá, hogy a porszívónak puha kereke és speciális parkettakeféje is legyen.
- 3.** Távolítson el minden makacs szennyeződést a 6. oldalon olvasható útmutatónak megfelelően.
- 4.** Törölje fel a padlót az enyhén nedves Quick-Step felmosófejjel a következő oldalon bemutatott módon.
- 5.** Használja ki ragyogóan tiszta, új padlóját.

A Quick-Step vinyl padló ápolásának folyamata

Tisztítási útmutató Quick-Step Vinyl Flex padlóhoz

Heti takarítás: szárazon

A rendszeres tisztításhoz javasoljuk, hogy hetente egyszer porszívózzon fel, vagy törölje fel a padlót egy száraz Quick-Step felmosófejjel. Ennek speciális szálai rendkívül hatékonyan képesek elnyelni a szennyeződések.

Havi takarítás: enyhén nedves feltörítés

A padló használatától és tisztaságától függően havi egy vagy két alkalommal javasolt alaposabban feltakarítani egy benedvesített, mikroszálás felmosóval. Kerülje a túlzott vízhasználatot: felesleges, és károsíthatja a padlót.

1.

Első lépésben porszívózzon vagy töröljön fel alaposan, hogy ne maradjon por a padlón. Ügyeljen rá, hogy a porszívónak puha kereke és speciális parkettakefeje is legyen.

2.

Töltsön vizet a Quick-Step tisztítókészlethez mellékelt flakonba, majd adjon hozzá egy kis mennyiséget (+/- 3 ml) a Quick-Step tisztítószerből. Töltsön tiszta vizet egy vödörbe a felmosófej kiöblítéséhez.

3.

Húzza meg a kart a padló megnedvesítéséhez, és kezdje el a felmosást. Öblítse ki a felmosófejet a tiszta vízzel teli vödörben, majd alaposan csavarja ki. Ezt követően törölje fel a padlót újból, egészen addig, amíg teljesen meg nem szárad.

Tisztítási útmutató Quick-Step Alpha Vinyl padlóhoz

A Quick-Step Alpha Vinyl padló 100%-ban vízálló a víztaszító bevonatnak és a vízhatlan, pattintásos rendszernek köszönhetően. Ez azt jelenti, hogy nyugodtan tisztítható vizes ruhával. Ezzel együtt azonban minden kiömlött folyadékot azonnal fel kell takarítani.

1.

Első lépésben porszívózzon vagy töröljön fel alaposan. Ügyeljen rá, hogy a porszívónak puha kereke és speciális parkettakefeje is legyen.

2.

Töltsön vizet a Quick-Step tisztítókészlethez mellékelt flakonba, majd adjon hozzá egy kis mennyiséget (+/- 3 ml) a Quick-Step tisztítószerből. Töltsön tiszta vizet egy vödörbe a felmosófej kiöblítéséhez.

3.

Kezdje el a feltörést. Öblítse ki a felmosófejet a tiszta vízzel teli vödörben. Törölje fel a padlót újból, egészen addig, amíg a víz teljesen fel nem szárad.

Gőztisztítót is használhat!

Az Alpha Vinyl padlók gőztisztítóval is takaríthatók, amennyiben megfelelő szövetanyagot használ, amely eltakarja a gőzkivezető nyílásokat, hogy ne érintkezhessenek közvetlenül a padlóval. A szövet gondoskodik a hő és a gőz egyenlő elosztásáról, így megelőzi a kondenzációt a padlón. A gőztisztítót csak alacsony fokozaton szabad használni. A padlót a deszkák hosszabb oldalával párhuzamosan tisztítsa, és ne tartsa túl sokáig egy helyben az eszközt. A részletes útmutatást a gőztisztító gyártója által mellékelt útmutatóban találja. Az összes többi Quick-Step vinyl padló esetében a gőztisztító használata nem ajánlott.

Nincs legyőzhetetlen folt

A Quick-Step szennyeződéseltávolítási útmutatója

A sáros lábnyomok, a kiömlött folyadékok vagy csúnya karcok a mindennapok velejárói, és a vinyl padlót sem kímélik. Aggodalomra azonban semmi ok: a probléma a legtöbbször orvosolható! Ezzel együtt a különböző típusú foltokat eltérő módon kell kezelni. Épp ezért állítottuk össze ezt a hasznos kis útmutatót. Minden foltnál ügyeljen arra, hogy ne dörzsölje túl erősen a felületet egyetlen ponton, és a fazetta lakkrétege esetében különösen óvatosan járjon el.



A SZENNYEZŐDÉS TÍPUSA A FOLTOK ELTÁVOLÍTÁSÁNAK MÓDJA

Helyi foltok	Kezelje a foltot Quick-Step tisztítószerrel. Hagyja rajta a tisztítószer pár percig, hogy beivódhasson a foltba. Langyos vízzel megnedvesített, tiszta törőruhával* távolítsa el a foltot. Szükség esetén ismétlje meg a folyamatot.
Csokoládé, zsiradék, gyümölcslé, italok, bor	Mielőbb takarítsa fel a foltokat egy nedves törőruhával*. Használjon langyos vízben feloldott Quick-Step tisztítószerrel.
Guminyomok	Törölje le a felületet száraz ruhával*, majd szükség esetén használjon Quick-Step tisztítószerrel.
Testnedvek (vér, vizelet stb.)	Mielőbb takarítsa fel a szennyeződést egy nedves törőruhával*. Ha megszáradt foltról van szó, erősen dörzsölje át egy száraz* vagy Quick-Step tisztítószerrel enyhén megnedvesített törőruhával.
Körömlakk, cipőpaszta, rúzs, kátrány stb.	Mielőbb takarítsa fel a szennyeződést egy száraz* vagy Quick-Step tisztítószerrel enyhén megnedvesített törőruhával. Szükség esetén használjon denaturált szeszt, acetont vagy háztartási oldószert. Az eljárást először próbálja ki egy kisebb felületen.
Gyertyaviasz és rágógumi	Hagyja megszáradni, majd óvatosan kaparja le.
Fénytelen padlófelület	Alkalmazza a Quick-Step tisztítószerrel az előző oldalakon bemutatott tisztítási útmutató szerint.
Zsíros szennyeződés	A szennyezőréteg eltávolításához egyszerre kisebb területen (10-15 m ²) dolgozzon, és nedvesítse meg a felületet egy nedves felmosóval. Töltsön koncentrált Quick-Step tisztítószerrel egy permetezőflakonba, és négyzetméterenként permetezzen 4-5 fújással a nedves területre. Várjon 1 percet, majd törölje fel a padlót egy enyhén nedves ruhával*. Ezután törölje szárazra a padlót egy száraz felmosóval. Szükség esetén ismétlje meg ezeket a lépéseket a zsíros réteg teljes eltávolításáig. A felületet minden alkalommal törölje szárazra.
Vájak vagy mély karcok	Használja a Quick-Step javítókészletet. A készlet tartalma egy olvasztókés, csiszolópárnák és 7 viasztömb, amelyekkel a padló sérülései tökéletesen kijavíthatók. A megfelelő színkombinációkat és a javítókészletre vonatkozó útmutatót a quickstep.com webhelyen találja.

*Javasoljuk, hogy fehér pamutrongyot használjon.

Tippek és trükkök

1.

Homok, kövek, bútorok... **a padló számtalan módon megkarcolódhat. Gondoskodjon a megfelelő óvintézkedésekről:** a bútorokat emelje, és ne húzza, helyezzen a lábuk alá filclapot, puha kerekű irodaszéket válasszon a megfelelő székalátéttel, és ügyeljen rá, hogy a porszívónak puha kereke és speciális parkettakefeje is legyen.

5.

Ne használjon impregnált, eldobható törölkendőt.

Ezek gyakran olajos anyagokat tartalmaznak, amelyek vonzzák a port, és foltot hagyhatnak a padlón.

2.

Helyezzen el lábtörlőt a kintről megközelített helyiségekben, hogy kevesebbszer legyen szükség takarításra, és a padló nagyobb védelmet élvezzen. Válasszon megfelelő méretű lábtörlőt, és gondoskodjon a rendszeres tisztításáról.

6.

Ne használjon szappanos mosószert. Ez ragacsos bevonatot hagy a felületen, amely összegyűjti a port és a koszt, és ezt később nehéz eltávolítani. Ugyanez vonatkozik a súroló részecskéket tartalmazó tisztítószerekre is, amelyek mattíthatják a padló felületét.

3.

Javasoljuk, hogy **a Quick-Step által ajánlott termékeket válasszon:** ezeket arra tervezték, hogy tökéletesen kompatibilisek legyenek a Quick-Step vinyl padlókkal.

7.

Hosszanti irányban mossa fel a deszkákat vagy padlólapokat, hogy elkerülje a száradási csíkokat.

4.

Mindig **kövesse az ápolási termékekhez mellékelt útmutatót.** A túl sok tisztítószer használata nyomán zsíros szennyeződés rakódhat le a padló felületén.